

Link do produktu: <https://tlokianek.pl/pierscienie-tlokowe-man-sr128mm-std-3535-2866-kpl-1-cyl-d286628402842-6-10cyl-p-609.html>



PIERŚCIENIE TŁOKOWE MAN śr.128mm STD 3.5/3/5 2866 KPL 1 CYL D2866/2840/2842 /6-10cyl./

Cena	88,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3120
Producent	NPR

Opis produktu

ERF
MAN
EL
F 2000
F 90
F 90 Unterflur
LION S COACH
LION S COMFORT
LION S STAR
M 90
NG
NL
NÜ
R
SG
SÜ
TGA
ÜL
NEOPLAN
SOLARIS

MAN
Kod silnika Poj. skok. Moc kW Moc KM Cylindry
MAN - D 2866 LOH 20/ 11967 309 420 6
MAN - D 2866 KF/ 11967 265 360 6
MAN - D 2866 LXOH/ 11967 265 - 274 360 - 373 6
MAN - D 2866 UM/ 11967 152 - 177 206 - 241 6
MAN - D 2866 TUH 01/ 11967 222 302 6
MAN - D 2866 TUH/ 11967 224 - 229 305 - 311 6
MAN - D 2866 UH/ 11967 177 - 186 241 - 253 6
MAN - D 2866 LOH 22/ 11967 272 370 6
MAN - D 2865 LUH02/ 9973 198 270 5
MAN - D 2865 LUH05/ 9973 198 270 5
MAN - D 2866 T/ 11967 213 290 6
MAN - D 2866 TUH/290/ 11967 213 - 224 290 - 305 6
MAN - D 2866 LOH 26/ 11967 257 350 6
MAN - D 2866 KUH/360/ 11967 265 360 6
MAN - D 2866 LOH 23/ 11967 294 400 6
MAN - D 2866 LUH/330/ 11967 243 330 6
MAN - D 2865 LUH09/ 9973 191 260 5

MAN - D 2866 LOH 07/ 11967 272 370 6
MAN - D 2865 LUH08/ 9973 235 320 5
MAN - D 2865 LF02/ 9973 198 270 5
MAN - D 2865 LU01/Silent/ 9973 198 270 5
MAN - D 2866 TOH/ 11967 229 311 6
MAN - D 2866 TOH/290/ 11967 213 290 6
MAN - D 2866 TOH/310/ 11967 229 311 6
MAN - D 2866 LOH/ 11967 243 - 309 330 - 420 6
MAN - D 2866 LOH 24/ 11970 230 310 6
MAN - D 2866 LOH 25/ 11967 228 310 6
MAN - D 2865 LOH 02/ 9973 235 320 5
MAN - D 2866 LOH 06/ 11967 309 420 6
MAN - D 2866 LFZ/290/ 11967 213 290 6
MAN - D 2866 KFZ/ 11967 265 360 6
MAN - D 2865 LF22/ 9973 198 270 5
MAN - D 2865 LF24/ 9973 213 290 5
MAN - D 2865 LF23/ 9973 235 320 5
MAN - D 2865 LF21/ 9973 110 - 250 290 - 340 5
MAN - D 2866 LF20/ 11967 294 - 309 400 - 420 6
MAN - D 2866 LF22/ 11967 309 420 6
MAN - D 2840 LF20/ 18273 441 600 10
MAN - D 2866 F/240/ 11967 177 240 6
MAN - D 2865 LF/260/ 9973 191 260 5
MAN - D 2865 LF05/ 9973 198 270 5
MAN - D 2866 LF/290/ 11967 213 290 6
MAN - D 2866 LF04/ 11967 220 300 6
MAN - D 2865 LF03/ 9973 235 320 5
MAN - D 2865 LF06/ 9973 235 320 5
MAN - D 2866 LUL/330/ 11967 243 330 6
MAN - D 2866 LXF/ 11967 198 - 274 269 - 372 6
MAN - D 2866 KUL/ 11967 265 360 6
MAN - D 2866 LF03/ 11967 272 370 6
MAN - D 2866 LF05/ 11967 272 370 6
MAN - D 2866 LF15/ 11967 272 370 6
MAN - D 2866 LF16/ 11967 294 - 309 400 - 420 6
MAN - D 2866 LF06/ 11967 309 420 6
MAN - D 2866 LF09/ 11967 309 420 6
MAN - D 2866 LF10/ 11967 309 420 6
MAN - D 2840 LF/460/ 18273 338 460 10
MAN - D 2840 LF04/ 18273 368 500 10
MAN - D 2840 LF06/ 18273 368 500 10
MAN - D 2866 LOH 03/ 11967 309 420 6
MAN - D 2866 LU/330/ 11967 243 330 6
MAN - D 2865 LOH 01/ 9973 198 270 5
MAN - D 2866 LUH 22/ 11967 191 260 6
MAN - D 2866 LUH 21/ 11967 257 350 6
MAN - D 2866 LF32/ 11967 301 410 6
MAN - D 2866 LF36/ 11967 228 310 6
MAN - D 2866 LF37/ 11967 265 360 6
MAN - D 2866 KOH/360/ 11967 265 360 6
MAN - D 2848 MH/ 14618 206 280 8
MAN - D 2848 LXE/ 14618 500 680 8
MAN - D 2848 LYE/ 14618 500 680 8
MAN - D 2842 LXE/ 21927 662 - 735 900 - 1000 12
MAN - D 2842 LYE/ 21927 735 - 808 100 - 1099 12
MAN - D 2842 LZE/ 21927 735 - 808 100 - 1099 12
MAN - D 2866 FR/ 11967 177 - 213 241 - 290 6
MAN - D 2866 LX/ 11967 198 - 344 269 - 468 6
MAN - D 2866 LUH 26/ 11967 228 310 6
MAN - D 2840 LE/ 18273 346 - 460 471 - 626 10
MAN - D 2840 LXF/ 18273 338 460 10
MAN - D 2840 MFR/ 18273 245 - 268 333 - 364 10
MAN - D 2842 LF10/ 21927 735 1000 12
MAN - D 2866 LU 01/ 11967 272 370 6
MAN - D 2866 LU 03/ 11967 272 370 6
ERF
MAN
TGA
TGS

NEOPLAN
PLAXTON